

Светодиодные светильники накладные линейные Downlight Cob02 D225 40W 85-265V

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: euo@nt-rt.ru || сайт: <https://ledfavour.nt-rt.ru/>

Светодиодный светильник Led Favourite Downlight Cob02 D225 40W 85-265V



Характеристики

Артикул производителя	Led Favourite Downlight Cob02 D225 40W 85-265V
Рабочее напряжение (v)	85 — 265 V AC
Потребляемая мощность (w)	40
Световой поток(Lm)	3200-3600
Габариты(mm)	D225*100 , врезное отверстие D192
Вес(gm)	1350
Форма лампы	даунлайт
Колба	стекло
Рассеиватель	прозрачный
Материал корпуса	алюминий
Отражатель	Фасетный
Цвет корпуса	Белый
Тип крепления	прижимная система крепления
Драйвер	XCHLY
Производитель светодиода	Epistar
Модель светодиода	COB 40W
Количество светодиодов (ед.)	1
CRI	>80
Угол светового пучка (градусы)	60°
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Коэффициент мощности	>0,9
Рабочая температура	-20 +50
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты(IP)	40
Гарантия производителя	3 года
Срок эксплуатации	50000ч
Диммирование	нет

Светодиодный светильник Led Favourite Downlight Cob02 D225 60W 85-265V



Характеристики

Артикул производителя	Led Favourite Downlight Cob02 D225 40W 85-265V
Рабочее напряжение (v)	85 — 265 V AC
Потребляемая мощность (w)	60
Световой поток(Lm)	4800-5400
Габариты(mm)	D225*100 , врезное отверстие D192
Вес(gm)	1350
Форма лампы	даунлайт
Колба	стекло
Рассеиватель	прозрачный
Материал корпуса	алюминий
Отражатель	Фасетный
Цвет корпуса	Белый
Тип крепления	прижимная система крепления
Драйвер	XCHLY
Производитель светодиода	Epistar
Модель светодиода	COB 60W
Количество светодиодов (ед.)	1
CRI	>80
Угол светового пучка (градусы)	60°
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Коэффициент мощности	>0,9
Рабочая температура	-20 +50
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты(IP)	40
Гарантия производителя	3 года
Срок эксплуатации	50000ч
Диммирование	нет

Светодиодный светильник Led Favourite Downlight Cob02 D225 80W 85-265V



Характеристики

Артикул производителя	Led Favourite Downlight Cob02 D225 40W 85-265V
Рабочее напряжение (v)	85 — 265 V AC
Потребляемая мощность (w)	80
Световой поток(Lm)	6400-7200
Габариты(mm)	D225*100 , врезное отверстие D192
Вес(gm)	1700
Форма лампы	даунлайт
Колба	стекло
Рассеиватель	прозрачный
Материал корпуса	алюминий
Отражатель	Фасетный
Цвет корпуса	Белый
Тип крепления	прижимная система крепления
Драйвер	XCHLY
Производитель светодиода	Epistar
Модель светодиода	COB 80W
Количество светодиодов (ед.)	1
CRI	>80
Угол светового пучка (градусы)	60°
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Коэффициент мощности	>0,9
Рабочая температура	-20 +50
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты(IP)	40
Гарантия производителя	3 года
Срок эксплуатации	50000ч
Диммирование	нет

Светодиодный светильник Led Favourite Downlight Cob02 D225 100W 85-265V



Характеристики

Артикул производителя	Led Favourite Downlight Cob02 D225 40W 85-265V
Рабочее напряжение (v)	85 — 265 V AC
Потребляемая мощность (w)	100
Световой поток(Lm)	8000-9000
Габариты(mm)	D225*100 , врезное отверстие D192
Вес(gm)	1700
Форма лампы	даунлайт
Колба	стекло
Рассеиватель	прозрачный
Материал корпуса	алюминий
Отражатель	Фасетный
Цвет корпуса	Белый
Тип крепления	прижимная система крепления
Драйвер	XCHLY
Производитель светодиода	Epistar
Модель светодиода	COB 100W
Количество светодиодов (ед.)	1
CRI	>80
Угол светового пучка (градусы)	60°
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 1
Коэффициент мощности	>0,9
Рабочая температура	-20 +50
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты(IP)	40
Гарантия производителя	3 года
Срок эксплуатации	50000ч
Диммирование	нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: euo@nt-rt.ru || сайт: <https://ledfavour.nt-rt.ru/>